

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/57/2018

Cieszyn, 08.05.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach Oddział
Markłowice Górne, ul. Szkolna 28, 43-410 Zebrzydowice**

wodociąg publiczny: **JZWiK Moravka**

data poboru próbki wody: **23.04.2018 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-231/18**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/129-3-3/2018 z dnia 26.04.2018 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 556.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWDZING

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/56/2018

Cieszyn, 08.05.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Kończyce Małe Karolinka, ul. Staffa,
43-410 Zebrzydowice**

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Karolinka**

data poboru próbki wody: **23.04.2018 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-230/18**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/129-3-2/2018 z dnia 26.04.2018 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania dla wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 555.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWODZING

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/29/2018

Cieszyn, 14.03.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbek wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Kończyce Małe,**

ul. Myśliwska, 43-410 Zebrzydowice

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Staropolska**

data poboru próbki wody: **28.02.2018 r.**

sprawozdania z badań nr: **SB/17523/03/2018 z dnia 06.03.2018 r.**

ID próbki: 080227/02/2018

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczanej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej, w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w laboratorium **SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A, 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWODZING

Sporządził: Paulina Strzadka
Sprawdził: Teresa Gawęda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/29/2018

Cieszyn, 14.03.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Hydrofornia, ul. Graniczna, 43-410 Kończyce Małe**

wodociąg publiczny: **Zebrzydowice**

data poboru próbki wody: **28.02.2018 r.**

sprawozdanie z badań nr: **SB/17518/03/2018 z dnia 06.03.2018 r.,**

ID próbki : 080228/02/2018

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na mieszanym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A 43-200 Pszczyna o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWDZING

Sporządził: Paulina Strzdała
Sprawdził: Teresa Gawęda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/ 4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/39/2018

Cieszyn, 18.04.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Przedszkole Markłowice Górne, ul. Szkolna 28,
43-410 Zebrzydowice**

wodociąg publiczny: **JZWik Moravka**

data poboru próbki wody: **27.03.2018 r.**

sprawozdanie z badań nr: **SB/27117/03/2018 z dnia 30.03.2018 r.,**

ID próbki 092627/03/2018

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w **Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A, 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWODZING

Sporządził: Paulina Strzdała
Sprawdził: Teresa Gawęda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/ 4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/39/2018

Cieszyn, 18.04.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Przychodnia Lekarska, ul. Kasztelańska,
43-410 Zebrzydowice**

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Karolinka**

data poboru próbki wody: **27.03.2018 r.**

sprawozdanie z badań nr: **SB/27118/03/2018 z dnia 30.03.2018 r.,
ID próbki 092626/03/2018**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej, w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w **Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A, 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWODZING

Sporządził: Paulina Strzdała
Sprawdził: Teresa Gawęda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/47/2018

Cieszyn, 02.05.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Kończyce Małe,**

ul. Botaniczna, 43-410 Zebrzydowice

wodociąg publiczny: **Zebrzydowice**

data poboru próbki wody: **19.04.2018 r.**

sprawozdania z badań nr: **SB/35426/04/2018 z dnia 24.04.2018 r.,**

nr laboratoryjny próbki 099776/04/2018

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczanej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu publicznego opartego na mieszanym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w **Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWDZING

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/47/2018

Cieszyn, 02.05.2018r.

Orzeczenie

dotyczące próbek wody:

miejsce poboru: **Oczyszczalnia ścieków w Kończycach Małych, ul. Korczaka 43,
43-410 Zebrzydowice**

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Botaniczna/Kończyce Małe Staropolska**

data poboru próbki wody: **19.04.2018 r.**

sprawozdania z badań nr: **SB/35425/04/2018 z dnia 24.04.2018 r.**

nr laboratoryjny próbki 099777/04/2018

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w **Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWODZING

Sporządził: Paulina Strzdała *PS*
Sprawdził: Teresa Gawęda *TG*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/35/2018

Cieszyn, 20.03.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Przedszkole Kończyce Małe**

ul. Jagiellońska 22, 43-410 Zebrzydowice

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Botaniczna/Kończyce Małe Staropolska**

data poboru próbki wody: **06.03.2018 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-103/18**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/60-3-7/2018 z dnia 06.03.2018 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 255.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWODZING

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/33/2018

Cieszyn, 20.03.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **SUW Kończyce Małe Myśliwska, ul. Myśliwska,
43-410 Zebrzydowice**

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Myśliwska/Staropolska**

data poboru próbki wody: **06.03.2018 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-101/18**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/60-3-5/2018 z dnia 09.03.2018 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 253.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWODZING

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/21/2018

Cieszyn, 20.02.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Studnia, ul. Myśliwska, 43-410 Kończyce Małe**

ujęcie wody: **Studnie głębinowe SW12**

data poboru próbki wody: **20.11.2017 r.**

sprawozdania z badań nr: **2339/11/2017/F/4 z dnia 09.02.2018 r.**

ID próbki: 9823/11/17

rodzaj próbki: woda podziemna wykorzystywana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych.


Badania przeprowadzono w laboratorium **JARS Sp. z o.o. Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice** o zatwierdzonym przez PPIS w Katowicach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanym zakresie stężenie trytu oraz izotopów promieniotwórczych radonu nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 10 do rozporządzenia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

p.o. PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W CIESZYNIE


TERESA WAŁGA

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/21/2018

Cieszyn, 20.02.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Studnia, ul. Myśliwska, 43-410 Kończyce Małe**

ujęcie wody: **Studnie głębinowe SW6 i SW9**

data poboru próbki wody: **20.11.2017 r.**

sprawozdania z badań nr: **2339/11/2017/F/3 z dnia 09.02.2018 r.**

ID próbki: 9822/11/17

rodzaj próbki: woda podziemna wykorzystywana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych.

Badania przeprowadzono w laboratorium **JARS Sp. z o.o. Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice** o zatwierdzonym przez PPIS w Katowicach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanym zakresie stężenie trytu oraz izotopów promieniotwórczych radonu nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 10 do rozporządzenia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

P.O. PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W CIESZYNIE
[Signature]
TERESA WAŁGA

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/21/2018

Cieszyn, 20.02.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbek wody:

miejsce poboru: **Studnia, ul. Staffa, 43-410 Kończyce Małe**

ujęcie wody: **Studnie głębinowe S1 i S12**

data poboru próbki wody: **20.11.2017 r.**

sprawozdania z badań nr: **2339/11/2017/F/2 z dnia 09.02.2018 r.**

ID próbki: 9821/11/17

rodzaj próbki: woda podziemna wykorzystywana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych.

Badania przeprowadzono w laboratorium **JARS Sp. z o.o. Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice** o zatwierdzonym przez PPIS w Katowicach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanym zakresie stężenie trytu oraz izotopów promieniotwórczych radonu nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 10 do rozporządzenia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

p.o. PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W CIESZYNIE

Teresa Walga
TERESA WAŁGA

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/21/2018

Cieszyn, 20.02.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbek wody:

miejsce poboru: **Studnia, ul. Staffa, 43-410 Kończyce Małe**

ujęcie wody: **Studnie głębinowe SW1 i SW2**

data poboru próbki wody: **20.11.2017 r.**

sprawozdania z badań nr: **2339/11/2017/F/1 z dnia 09.02.2018 r.**

ID próbki: 9820/11/17

rodzaj próbki: woda podziemna wykorzystywana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych.

Badania przeprowadzono w laboratorium **JARS Sp. z o.o. Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice** o zatwierdzonym przez PPIS w Katowicach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanym zakresie stężenie trytu oraz izotopów promieniotwórczych radonu nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 10 do rozporządzenia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

p.o. PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W CIESZYNIE

[Podpis]
TERESA WAŁGA

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/9/2018

Cieszyn, 12.01.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbek wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Kończyce Małe Myśliwska,
ul. Myśliwska, 43-410 Zebrzydowice**
wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Myśliwska**
data poboru próbki wody: **13.12.2017 r.**
sprawozdania z badań nr: **SB/126043/12/2017 z dnia 19.12.2017 r.,
nr laboratoryjny próbki 159380/12/2017**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w **Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A, 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Sporządził: Paulina Strzdała *st.*
Sprawdził: Teresa Gawęda *ty*

p.o. PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W CIESZYNIE
TERESA WAŁGA
TERESA WAŁGA

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/9/2018

Cieszyn, 12.01.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbek wody:

miejsce poboru: **Studzienka zakupowa, ul. Sobieskiego, 43-417 Kaczyce**

wodociąg publiczny: **SmVaK Moravka**

data poboru próbki wody: **13.12.2017 r.**

sprawozdania z badań nr: **SB/126042/12/2017 z dnia 19.12.2017 r.,**

nr laboratoryjny próbki 159381/12/2017

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium **SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A, 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

p.o. PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W CIESZYNIE

[Podpis]
TERESA WAŁGA

Sporządził: Paulina Strzdała
Sprawdził: Teresa Gawęda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/ 4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/3/2018

Cieszyn, 11.01.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Kończyce Małe Staropolska,**

ul. Staropolska, 43-410 Zebrzydowice

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Staropolska**

data poboru próbki wody: **29.08.2017 r.**

sprawozdanie z badań nr: **SB/82436/09/2017 z dnia 05.09.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w **Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A, 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

p.o. PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W CIESZYNIE

TERESA WAŁGA

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/9/2018

Cieszyn, 12.01.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,**

ul. Kochanowskiego 55, 43-410 Zebrzydowice

wodociąg publiczny: **Zebrzydowice**

data poboru próbki wody: **13.12.2017 r.**

sprawozdania z badań nr: **SB/126044/12/2017 z dnia 19.12.2017**

nr laboratoryjny próbki 159379/12/2017

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w **SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
[Signature]
TERESA WIAŁGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Paulina Strzdała *[Signature]*
Sprawdził: Teresa Gawęda *[Signature]*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/183/2017

Cieszyn, 08.12.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Zespół Szkół im. Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego,
ul. Harcerska 13, 43-417 Kaczyce**

wodociąg publiczny: **SmVaK Moravka**

data poboru próbki wody: **15.11.2017 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-594/17**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/524-3-2/2017 z dnia 24.11.2017 r.**

DL-42/KW-KB-17/2017/19 z dnia 06.12.2017 r.

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z sieci wodociągowej opartej na powierzchniowym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu przeglądownego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, liczba analizy: 1617/17 oraz w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1744.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Sporządził: Paulina Strzadąta
Sprawdził: Teresa Gawęda

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
TERESA WALGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/20/2018

Cieszyn, 13.02.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Przedszkole Kończyce Małe,
ul. Jagiellońska 22, 43-410 Zebrzydowice**
wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Botaniczna/Staropolska**
data poboru próbki wody: **26.01.2018 r.**
sprawozdania z badań nr: **SB/07161/01/2018 z dnia 31.01.2018 r.,
nr laboratoryjny próbki 052653/01/2018**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A 43-200 Pszczyna o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

P.O. PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W CIESZYNIE
[Podpis]
TERESA WAŁGA

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/3/2018

Cieszyn, 24.01.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Przychodnia Lekarska, ul. Ks. Kukli 16, 43-416 Kończyce Wielkie**
wodociąg publiczny: **Rudnik**
data poboru próbki wody: **09.01.2018 r.**
protokół pobrania próbki wody nr: **HK-3/18**
sprawozdania z badań nr: **OL-704/BS/3-3-3/2018 z dnia 18.01.2018 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 9.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

p.o. PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W CIESZYNIE

TERESA WALGA

Sporządził: Elżbieta Węglarz
Sprawdził: Teresa Gawęda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiS-4567/3/20/2018

Cieszyn, 13.02.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Kończyce Małe Botaniczna,
ul. Botaniczna, 43-410 Zebrzydowice**

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Botaniczna**

data poboru próbki wody: **26.01.2018 r.**

sprawozdania z badań nr: **SB/07160/01/2018 z dnia 31.01.2018 r.**

ID próbki: 052652/01/2018

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej, w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w **Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

p.o. PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W CIESZYNIE

TERESA WAŁGA

Sporządził: Paulina Strzdała
Sprawdził: Teresa Gawęda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiS-4562/2/2018

Cieszyn, 24.01.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach Oddział
Markłowice Górne, ul. Szkolna 28, 43-410 Zebrzydowice**

wodociąg publiczny: **JZWIK Moravka**

data poboru próbki wody: **09.01.2018 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-2/18**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/3-3-2/2018 z dnia 18.01.2018 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 8.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

p.o. PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W CIESZYNIE

TERESA WAŁGA

Sporządził: Elżbieta Węglorz
Sprawdził: Teresa Gawęda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/184/2017

Cieszyn, 08.12.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Oczyszczalnia ścieków, Kończyce Małe, ul. Korczaka 43,
43-410 Zebrzydowice**
wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Botaniczna/Kończyce Małe Staropolska**
data poboru próbki wody: **15.11.2017 r.**
protokół pobrania próbki wody nr: **HK-596/17**
sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/524-3-4/2017 z dnia 24.11.2017 r.**
DL-42/KW-KB-17/2017/19 z dnia 06.12.2017 r.

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu przeglądowego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, liczba analizy: 1619/17 oraz w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1746.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Sporządził: Paulina Strzdała
Sprawdził: Teresa Gawęda

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
TERESA WAŁGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/185/2017

Cieszyn, 08.12.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Kończyce Małe Botaniczna,
ul. Botaniczna, 43-410 Zebrzydowice**

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Botaniczna**

data poboru próbki wody: **15.11.2017 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-595/17**

sprawozdania z badań nr: **DL-42/KW-KB-17/2017/19 z dnia 06.12.2017 r.,
OL-704/BŚ/524-3-3/2017 z dnia 24.11.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu przeglądowego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, liczba analizy: 1618/17 oraz w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1745.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) nie spełnia wymagań mikrobiologicznych, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **paciorkowce kalowe (enterokoki) = 1 jtk.**

Stwierdza się brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Sporządził: Paulina Strzdała
Sprawdził: Teresa Gawęda

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYŃE
TERESA GAWĘDA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/182/2017

Cieszyn, 08.12.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbek wody:

miejsce poboru: **Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach Oddział
Markłowice Górne, ul. Szkolna 28, 43-410 Zebrzydowice**

wodociąg publiczny: **JZWiK Moravka**

data poboru próbki wody: **15.11.2017 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-593/17**

sprawozdania z badań nr: **DL-42/KW-KB-17/2017/19 z dnia 06.12.2017 r.,
OL-704/BŚ/524-3-1/2017 z dnia 24.11.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu przeglądowego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, liczba analizy: 1616/17 oraz w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1743.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Sporządził: Paulina Strzdała
Sprawdził: Teresa Gawęda

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
TERESA GAŁĘGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/ 4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/79/2017

Cieszyn, 13.10.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Przedszkole Markłowice Górne, ul. Szkolna 28,
43-410 Zebrzydowice**

wodociąg publiczny: **JZWiK Moravka**

data poboru próbki wody: **20.09.2017r.**

sprawozdanie z badań nr: **SB/90920/09/2017 z dnia 27.09.2017 r.,**

ID próbki 140576/09/2017

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w **Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A, 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Sporządził: Paulina Strzdała
Sprawdził: Teresa Gawęda

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
TERESA GAWĘDA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/79/2017

Cieszyn, 13.10.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Przedszkole Kończyce Małe,**
ul. Jagiellońska 22, 43-410 Zebrzydowice
wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Botaniczna/Staropolska**
data poboru próbki wody: **20.09.2017 r.**
sprawozdania z badań nr: **SB/90924/09/2017 z dnia 27.09.2017 r.,**
nr laboratoryjny próbki 140574/09/2017

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w laboratorium **SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Sporządził: Paulina Strzdała
Sprawdził: Teresa Gawęda

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
TERESA GAWĘDA
SPECJALISTA W ZAKRESIE Higieny

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/88/2017

Cieszyn, 13.11.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Hydrofornia, ul. Graniczna, 43-410 Kończyce Male**
wodociąg publiczny: **Zebrzydowice**
data poboru próbki wody: **24.10.2017 r.**
sprawozdanie z badań nr: **SB/105077/10/2017 z dnia 27.10.2017 r.,**
ID próbki : 148649/10/2017

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na mieszanym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w laboratorium **SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
[Signature]
TERESA GAWĘDA
SPECJALISTA W ZYWIENIU I HIGIENIE

Sporządził: Paulina Strzdała
Sprawdził: Teresa Gawęda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/ 4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/88/2017

Cieszyn, 13.11.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Kończyce Małe Botaniczna,
ul. Botaniczna, 43-410 Zebrzydowice**

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Botaniczna**

data poboru próbki wody: **24.10.2017r.**

sprawozdanie z badań nr: **SB/105076/10/2017 z dnia 27.10.2017 r.,**

ID próbki 148648/10/2017

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w **Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A, 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Sporządził: Paulina Strzdała *PS*
Sprawdził: Teresa Gawęda *TG*

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
Jan
TERESA GAWĘDA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/88/2017

Cieszyn, 13.11.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Studzienka zakupowa, ul. Sobieskiego 43-417 Kaczyce**

wodociąg publiczny: **SmVaK Moravka**

data poboru próbki wody: **24.10.2017 r.**

sprawozdania z badań nr: **SB/105074/10/2017 z dnia 27.10.2017 r.,
nr laboratoryjny próbki 148650/10/2017**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w laboratorium **SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
[Podpis]
TERESA GAWĘDA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Paulina Strzdała *[Podpis]*
Sprawdził: Teresa Gawęda *[Podpis]*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/ 4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/79/2017

Cieszyn, 13.10.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Zespół Szkół im. Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego,
ul. Harcerska 13, 43-417 Kaczyce**

wodociąg publiczny: **SmVaK Moravka**

data poboru próbki wody: **20.09.2017r.**

sprawozdanie z badań nr: **SB/90923/09/2017 z dnia 27.09.2017 r.**

ID próbki : 140575/09/2017

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A 43-200 **Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Sporządził: Paulina Strzdała
Sprawdził: Teresa Gawęda

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYŃIE
TERESA GAWĘDA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/166/2017

Cieszyn, 20.10.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbek wody:

miejsce poboru: **Przedszkole Kończyce Małe**

ul. Jagiellońska 22, 43-410 Zebrzydowice

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Botaniczna/Kończyce Małe Staropolska**

data poboru próbki wody: **17.10.2017 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-546/17**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/480-3-3/2017 z dnia 18.10.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1570.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
[Podpis]
TERESA WAŁGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Elżbieta Węglorz
Sprawdził: Teresa Gawęda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/164/2017

Cieszyn, 20.10.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Zespół Szkół w Zebrzydowicach,**
ul. Kochanowskiego 55, 43-410 Zebrzydowice,
wodociąg publiczny: **Zebrzydowice**
data poboru próbki wody: **17.10.2017 r.**
protokół pobrania próbki wody nr: **HK-544/17**
sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/480-3-1/2017 z dnia 18.10.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na mieszanym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1568.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).


W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

TERESA WAŁGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Elżbieta Węglorz
Sprawdził: Teresa Gawęda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/130/2017

Cieszyn, 29.08.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Hydrofornia, Kończyce Małe, ul. Graniczna,
43-410 Zebrzydowice**

wodociąg publiczny: **Zebrzydowice**

data poboru próbki wody: **21.08.2017 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-446/17**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/394-3-3/2017 z dnia 25.08.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na mieszanym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1260.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
Teresa Wałga
TERESA WAŁGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/129/2017

Cieszyn, 29.08.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Studzienka zakupowa Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Zebrzydowicach z przedsiębiorstwem
Severomoravske Vodovody a Kanalizace, Kaczyce ul. Sobieskiego**
wodociąg publiczny: **SmVaK Moravka**
data poboru próbki wody: **21.08.2017 r.**
protokół pobrania próbki wody nr: **HK-445/17**
sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/394-3-2/2017 z dnia 25.08.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1259.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
[Signature]
TERESA WAŁGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Elżbieta Węglorz *[Signature]*
Sprawdził: Teresa Gawęda *[Signature]*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/117/2017

Cieszyn, 29.08.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Kończyce Małe Staropolska,**

ul. Staropolska, 43-410 Zebrzydowice

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Staropolska**

data poboru próbki wody: **26.07.2017 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-414/17**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/366-3/2017 z dnia 17.08.2017 r.**

DL-42/KW-KB-17/2017/12 z dnia 21.08.2017 r.

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu przeglądowego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, liczba analizy: 1206/17 oraz w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1152.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Sporządził: Elżbieta Węglorz
Sprawdził: Teresa Gawęda

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
TERESA WAŁGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/131/2017

Cieszyn, 29.08.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Oczyszczalnia ścieków, Kończyce Małe, ul. Korczaka 43,
43-410 Zebrzydowice**

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Botaniczna/Kończyce Małe Staropolska**

data poboru próbki wody: **21.08.2017 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-447/17**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/394-3-1/2017 z dnia 25.08.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1261.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

TERESA WAŁGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Elżbieta Węglorz
Sprawdził: Teresa Gawęda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/116/2017

Cieszyn, 29.08.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody Zebrzydowice,
ul. Rzeczna, 43-410 Zebrzydowice**

wodociąg publiczny: **Zebrzydowice**

data poboru próbki wody: **26.07.2017 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-413/17**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/366-2/2017 z dnia 17.08.2017 r.**

DL-42/KW-KB-17/2017/12 z dnia 21.08.2017 r.

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu publicznego opartego na mieszanym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru, w zakresie monitoringu przeglądowego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, liczba analizy: 1205/17 oraz w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1151.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Sporządził: Elżbieta Węglorz
Sprawdził: Teresa Gawęda

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
TERESA WAŁGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/118/2017

Cieszyn, 29.08.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbek wody:

miejsce poboru: **Przychodnia Lekarska Kończyce Małe, ul. Kasztelańska 2a,
43-410 Zebrzydowice**

wodociąg publiczny: **Kończyce Małe Karolinka**

data poboru próbki wody: **26.07.2017 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-415/17**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/366-3-4/2017 z dnia 17.08.2017 r.**

DL-42/KW-KB-17/2017/12 z dnia 21.08.2017 r.

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu przeglądowego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, liczba analizy: 1207/17 oraz w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1153.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Sporządził: Elżbieta Węglorz
Sprawdził: Teresa Gawęda

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
TERESA WALGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY